






ФАНТАЗИЯ / FANTASY INSPIRATION

Керамическая «фантазия» безгранична и помогает реализовывать проекты, привлекающие свежестью и оригинальностью дизайнерских решений в архитектуре и строительстве. Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе каталога, напоминает палитру красок в руках художника, который постоянно находит новые образы, формы и сочетания цветов и превращает фантазию в реальность.

An unlimited ceramic “fantasy” enables fresh and original design solutions in architecture and construction. This catalogue section is a palette of colours in the hands of an artist who finds in KERAMA MARAZZI inspiration for new images, shapes and colour combinations and turns his fantasy into reality.

60 x 119,5	Радуга Rainbow.....	428
20 x 80	Беверелло Beverello	402
60 x 60	Арена Arena.....	432
	Радуга Rainbow.....	428
	Терраццо Terazzo	404
30 x 60	Кампалто Campalto	410
40,2 x 40,2	Корреале Correale.....	414
	Сафьян Saffian	416
30 x 30	Виченца Vicenza.....	418
	Гармония Harmony	436
	Каменный остров Stone island	422
	Сатин Satin	442
	Специи Spicery.....	446
24 x 24 – 9,9 x 9,9	Соларо Solaro.....	424
	Форио Forio	426
20 x 23,1	Буранелли Buranelli.....	440
	Виченца Vicenza.....	418
	Линьяно Lignano	440
20 x 20	Сатин Satin	442
	Специи Spicery.....	446



БЕВЕРЕЛЛО BEVERELLO

20 x 80



V3
4

SG702700R
Беверелло светлый
обрезной 20x80
Beverello light rectified




V3
4

SG702800R
Беверелло серый
обрезной 20x80
Beverello grey rectified



V3
3


SG702900R
Беверелло тёмный
обрезной 20x80
Beverello dark rectified



серый
grey



тёмный
dark



R10 V3 3 4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!

mm		шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg			
20 x 80		11		9	1,44	36,7		36	51,84	1350



ТЕРРАЦЦО TERRAZZO

60 x 60



беж светлый
light beige



беж
beige



коричневый
brown



серый светлый
light grey



серый
grey



серый темный
dark grey





SG631800R
Терраццо беж светлый обрезной 60x60
Terrazzo light beige rectified

4



SG631900R
Терраццо беж светлый декорированный обрезной 60x60
Terrazzo light beige decorated rectified

4



SG632000R
Терраццо беж обрезной 60x60
Terrazzo beige rectified

4



SG632100R
Терраццо беж декорированный обрезной 60x60
Terrazzo beige decorated rectified

4



SG632200R
Терраццо коричневый обрезной 60x60
Terrazzo brown rectified

4



SG632300R
Терраццо коричневый декорированный обрезной 60x60
Terrazzo brown decorated rectified

4

**SG632500R**

Терраццо серый светлый декорированный обрезной 60x60
Terrazzo light grey decorated rectified

4

**SG632400R**

Терраццо серый светлый обрезной 60x60
Terrazzo light grey rectified

4

**SG632700R**

Терраццо серый декорированный обрезной 60x60
Terrazzo grey decorated rectified

4

**SG632600R**

Терраццо серый обрезной 60x60
Terrazzo grey rectified

4

**SG632900R**

Терраццо серый тёмный декорированный обрезной 60x60
Terrazzo dark grey decorated rectified

3

**SG632800R**

Терраццо серый тёмный обрезной 60x60
Terrazzo dark grey rectified

3



SG631800R/GCF
ступень клееная Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige




SG631800R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige



SG184/003
Терраццо беж светлый
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo light beige mosaic



SG631800R/1
подступёнок Терраццо беж светлый 60x10,7
riser Terrazzo light beige



SG632000R/GCF
ступень клееная Терраццо беж 33x60
glued step Terrazzo beige



SG632000R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо беж 33x33
glued corner step Terrazzo beige



SG184/002
Терраццо беж
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo beige mosaic



SG632000R/1
подступёнок Терраццо беж 60x10,7
riser Terrazzo beige



SG632200R/GCF
ступень клееная Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown




SG632200R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown



SG184/001
Терраццо коричневый
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo brown mosaic



SG632200R/1
подступёнок Терраццо коричневый 60x10,7
riser Terrazzo brown



Технология изготовления ступеней
представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.

**SG184/006**


Терраццо серый светлый
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo light grey mosaic

**SG632400R/GCA**


ступень угловая клееная
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey

**SG632400R/GCF**

ступень клееная Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey

**SG632400R/1**

подступёнок Терраццо серый светлый 60x10,7
riser Terrazzo light grey

**SG184/005**

Терраццо серый
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo grey mosaic

**SG632600R/GCA**

ступень угловая клееная
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey

**SG632600R/GCF**

ступень клееная Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey

**SG632800R/1**

подступёнок Терраццо серый тёмный 60x10,7
riser Terrazzo dark grey

**SG184/004**

Терраццо серый тёмный
мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo dark grey mosaic

**SG632800R/GCA**

ступень угловая клееная
Терраццо серый тёмный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey

**SG632800R/GCF**

ступень клееная Терраццо серый тёмный 33x60
glued step Terrazzo dark grey

**SG632800R/1**

подступёнок Терраццо серый тёмный 60x10,7
riser Terrazzo dark grey

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg	
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1098

КАМПАЛТО CAMPAUTO

30 x 60



коричневый
brown



беж
beige



белый
white



серый
grey





SG250400R
Кампалто коричневый обрезной 30x60
Campalto brown rectified

4



4



SG250000R
Кампалто обрезной 30x60
Campalto rectified

4



4



SG250700R
Кампалто декорированный обрезной 30x60
Campalto decorated rectified

4



4

R11 A 4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information



SG250300R
Кампалто белый обрезной 30x60
Campalto white rectified

4



4



SG250800R
Кампалто белый декорированный обрезной 30x60
Campalto white decorated rectified

4



4



SG250500R
Кампалто серый обрезной 30x60
Campalto grey rectified

4



4



SG250900R
Кампалто серый декорированный обрезной 30x60
Campalto grey decorated rectified

4



4

mm			шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60		9		9	1,62		32	51,84



КОРРЕАЛЕ

CORREALE

40,2 x 40,2



SG158800N
Корреале 40,2x40,2
Correale

4



R12 4

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg	
40,2 x 40,2		8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432



САФЬЯН

SAFFIAN

40,2 x 40,2




SG152900N
Сафьян беж светлый 40,2х40,2
Saffian light beige

4




SG153000N
Сафьян беж 40,2х40,2
Saffian beige

4



SG183/001
Сафьян мозаичный 42,7х42,7
Saffian mosaic



SG183/002
Сафьян мозаичный 42,7х42,7
Saffian mosaic

4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information

mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2	 8	10	1,62	29,2	 48	77,76
						1432

ВИЧЕНЦА VICENZA

30 x 30 – 20 x 23,1



беж
beige



коричневый
brown



коричневый тёмный
dark brown





SG925800N
Виченца беж 30x30
Vicenza beige

4



SG925900N
Виченца коричневый 30x30
Vicenza brown

4



SG926000N
Виченца коричневый тёмный 30x30
Vicenza dark brown

4



SG925800N/GR
ступень фронтальная Виченца
беж 30x30
frontal step Vicenza beige

4



SG925900N/GR
ступень фронтальная Виченца
коричневый 30x30
frontal step Vicenza brown

4



SG926900N/GR
ступень фронтальная Виченца
коричневый тёмный 30x30
frontal step Vicenza dark brown

4



SG925800N/GR/AN
ступень угловая Виченца
беж 30x30
corner step Vicenza beige

4




SG925900N/GR/AN
ступень угловая Виченца
коричневый 30x30
corner step Vicenza brown

4



SG926000N/GR/AN
ступень угловая Виченца
коричневый тёмный 30x30
corner step Vicenza dark brown

4



SG925800N/3
подступёнок Виченца беж
30x9,6
riser Vicenza beige



SG925900N/3
подступёнок Виченца коричневый
30x9,6
riser Vicenza brown



SG926000N/3
подступёнок Виченца коричневый
тёмный 30x9,6
riser Vicenza dark brown




SG23002N
Виченца беж 20x23,1
Vicenza beige

4




SG23003N
Виченца коричневый
20x23,1
Vicenza brown

4



SG23004N
Виченца коричневый
тёмный 20x23,1
Vicenza dark brown

4



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.

R9 A 4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information



HGD/A178/SG9258
Виченца Майолика 30x30
Vicenza Majolica



HGD/A179/SG9258
Виченца Майолика 30x30
Vicenza Majolica



HGD/A180/SG9258
Виченца Майолика 30x30
Vicenza Majolica



HGD/A154/SG9258
подступёнок Виченца
Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica



HGD/A155/SG9258
подступёнок Виченца
Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica



HGD/A203/SG9258
подступёнок Виченца
Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica



HGD/A191/SG9258*
Виченца Майолика 4,9x4,9
Vicenza Majolica



HGD/A192/SG9258
Виченца Майолика 30x4,9
Vicenza Majolica



HGD/A156/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD/A157/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD/A158/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD/A159/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica



HGD/A160/SG2300
Виченца Майолика 20x23,1
Vicenza Majolica

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074
20 x 23,1	7		22	0,76	12		75	57	930



КАМЕННЫЙ ОСТРОВ

STONE ISLAND

30 x 30

светлый
light



SG926100N
Каменный остров светлый 30x30
Stone island light

4



SG926200N*
Каменный остров светлый
декорированный 30x30
Stone island light decorated

4



SG926300N
Каменный остров коричневый 30x30
Stone island brown

3



SG926400N*
Каменный остров коричневый
декорированный 30x30
Stone island brown decorated

3

коричневый
brown

R9 A 3 4

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns in the same box.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg	
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074



СОЛАРО

SOLARO

24 x 24 9,9 x 9,9




4

SG240700N
Соларо беж 24x24
Solaro beige



4

SG240800N
Соларо коричневый 24x24
Solaro brown



4

1277S
Соларо беж 9,9x9,9
Solaro beige



4

1278S
Соларо коричневый 9,9x9,9
Solaro brown



STG/A484/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A489/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A485/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A491/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A487/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A486/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A488/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A490/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
9,9 x 9,9	 7	 100	0,98	15,5	 24	23,52	402
24 x 24	 7	23	1,09	17,5	40	43,6	730



ФОРИО

FORIO

24 x 24 - 9,9 x 9,9



3

SG240300N
Форио беж 24x24
Forio beige



3

1287S
Форио беж 9,9x9,9
Forio beige



AD/A251/1146
Форио 9,9x9,9
Forio



3			mm	шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg	
	9,9 x 9,9		7		100	0,98	15,5		24	23,52	402
	24 x 24		7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

РАДУГА RAINBOW

60 x 119,5 – 60 x 60



беж
beige

жёлтый
yellow

оранжевый
orange

красный
red

коричневый
brown

зелёный
green

синий
blue

голубой
light blue


белый
white

серый светлый
light grey


серый
grey

серый тёмный
dark grey


чёрный
black



SG562700R
Радуга серый тёмный обрезной 60x119,5
Rainbow dark grey rectified



SG562600R
Радуга серый обрезной 60x119,5
Rainbow grey rectified




SG562500R
Радуга серый светлый обрезной 60x119,5
Rainbow light grey rectified



SG606100R
Радуга чёрный обрезной 60x60
Rainbow black rectified





SG618400R
Радуга серый обрезной 60x60
Rainbow grey rectified



SG608500R
Радуга коричневый обрезной 60x60
Rainbow brown rectified

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		4	1,44	35,6		24	34,56	884,4
60 x 119,5		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

**SG618600R**Радуга жёлтый обрезной 60x60
Rainbow yellow rectified**SG610100R**Радуга оранжевый обрезной 60x60
Rainbow orange rectified**SG623000R**Радуга красный обрезной 60x60
Rainbow red rectified**SG618500R**Радуга зелёный обрезной 60x60
Rainbow green rectified**SG611900R**Радуга синий обрезной 60x60
Rainbow blue rectified**SG616100R**Радуга голубой обрезной 60x60
Rainbow light blue rectified**SG608600R**Радуга беж обрезной 60x60
Rainbow beige rectified**SG508200R**Радуга белый обрезной 60x119,5
Rainbow white rectified**SG606200R**Радуга белый обрезной 60x60
Rainbow white rectified

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

АРЕНА ARENA

60 x 60



беж
beige

светло-жёлтый
light yellow

песочный
sandy

кирпичный
brick-red

серый
grey

голубой
blue

чёрный
black



TU602801R
Арена серый полированный 60x60
Arena grey polished




TU602800R*
Арена серый обрезной 60x60
Arena grey rectified



TU602901R
Арена голубой полированный 60x60
Arena blue polished



TU602900R*
Арена голубой обрезной 60x60
Arena blue rectified



TU600801R
Арена чёрный полированный 60x60
Arena black polished



TU600800R*
Арена чёрный обрезной 60x60
Arena black rectified


-* Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres



R9

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!




TU600100R*
Арена беж обрезной 60x60
Arena beige rectified



TU603100R*
Арена светло-жёлтый обрезной 60x60
Arena light yellow rectified



TU603101R
Арена светло-жёлтый полированный 60x60
Arena light yellow polished



TU600101R
Арена беж полированный 60x60
Arena beige polished



TU603200R*
Арена песочный обрезной 60x60
Arena sandy rectified



TU603201R
Арена песочный полированный 60x60
Arena sandy polished



TU600900R*
Арена кирпичный обрезной 60x60
Arena brick-red rectified



TU600901R
Арена кирпичный полированный 60x60
Arena brick-red polished

mm		шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box		м²	кг / kg		
60 x 60		10 полированный polished		4	1,44	32,13		30	43,2	993,9
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1098

ГАРМОНИЯ HARMONY

30 x 30



жёлтый
yellow

беж
beige

розовый
pink

рыжий
ginger

ярко-красный
bright red

зелёный
green


голубой
light blue

синий
blue

белый
white

серый
grey

чёрный
black



SG917600N
Гармония серый 30x30
Harmony grey

4



SG924200N
Гармония голубой 30x30
Harmony light blue

3




SG924400N
Гармония синий 30x30
Harmony blue

3



SG924600N
Гармония салатный 30x30
Harmony light green

3




SG624500N
Гармония жёлтый 30x30
Harmony yellow

3



SG924300N
Гармония беж 30x30
Harmony beige

4



SG924900N
Гармония розовый 30x30
Harmony pink

3




SG924700N
Гармония рыжий 30x30
Harmony ginger

3




SG924800N
Гармония ярко-красный 30x30
Harmony bright red

3



SG917500N
Гармония чёрный 30x30
Harmony black

3



SG917400N
Гармония белый 30x30
Harmony white

4



072
Гармония 30,2x5
Harmony

3	4	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box		м²	кг / kg	
30 x 30			8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074

30 x 30

HARMONY / ГАРМОНІЯ






БУРАНЕЛЛИ /
ЛИНЬЯНО
BURANELLI / LIGNANO

20 x 23,1




3

SG23000N
Буранелли белый 20x23,1
Buranelli white




3

SG23027N
Линьяно бирюзовый 20x23,1
Lignano turquoise




3

SG23026N
Линьяно серый 20x23,1
Lignano grey



3

SG23025N
Линьяно бордо 20x23,1
Lignano claret




3

SG23001N
Буранелли чёрный 20x23,1
Buranelli black



NT/A207/SG2300
Буранелли 20x23,1
Buranelli



NT/A218/SG2300
Буранелли 20x23,1
Buranelli



NT/A199/SG2300
Буранелли 20x23,1
Buranelli



NT/A208/SG2300
Буранелли 20x23,1
Buranelli

белый
white

бирюзовый
turquoise

серый
grey

бордо
claret

чёрный
black

3

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
**Подробнее – www.kerama-marazzi.com /
Советы / Уход за керамической плиткой.**

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
**See www.kerama-marazzi.com /
Advice/ Ceramic tiles care for more information.**

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
20 x 23,1							
	7	22	0,76	12	75	57	930

САТИН SATIN

30 x 30 – 20 x 20



беж
beige

серый
grey

чёрный
black




TU400100N
Сатин беж 20x20x1,2
Satin beige



TU400200N
Сатин беж
противоскользящий
20x20x1,2
Satin beige antiskid



TU400300N
Сатин беж
структурированный
20x20x1,3
Satin beige structured



TU4001/BTS
плинтус Сатин беж
20x11,2
Satin beige



TU4001/ANE
угол внешний
Сатин беж 11,2x3,3
external corner Satin



TU4001/ANI
угол внутренний
Сатин беж 11,2x2,7
internal corner Satin



TU990400N
Сатин беж 30x30x1,2
Satin beige



TU990500N
Сатин беж
противоскользящий 30x30x1,2
Satin beige antiskid



TU990600N
Сатин беж
структурированный 30x30x1,3
Satin beige structured



TU9904/BTS
плинтус Сатин беж
30x11,2
plinth Satin beige



TU904000N
Сатин беж 30x30
Satin beige



TU904400N
ступень Сатин беж 30x30
step Satin beige




TU9040/BTS
плинтус Сатин беж 30x10,8
plinth Satin beige



TU9040/ANE
угол внешний
Сатин беж 10,8x3,3
external corner
Satin beige



TU9040/ANI
угол внутренний
Сатин беж 10,8x2,7
internal corner
Satin beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



TU904500N
Сатин серый 30x30
Satin grey

R9



TU904600N
ступень Сатин серый 30x30
step Satin grey

R9



TU904800N
Сатин чёрный 30x30
Satin black

R9



TU904900N
ступень Сатин чёрный 30x30
step Satin black

R9

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
20 x 20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390
20 x 20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30 x 30	13	10	0,9	24,5	40	36,0	1010



СПЕЦИИ SPICERY

30 x 30 – 20 x 20



карри
curry

имбирь
ginger

базилик
basil

перец
pepper



SP400400N
Имбирь беж
20x20x1,2
Ginger beige



SP400500N
Имбирь беж
противоскользящий
20x20x1,2
Ginger antiskid beige



SP400600N
Имбирь беж
структурированный
20x20x1,3
Ginger structured beige



SP4004/BTS
плитус Имбирь
беж 20x11,2
Ginger beige



SP4004/ANE
угол внешний
Имбирь беж 11,2x3,3
external corner
Ginger beige



SP4004/ANI
угол внутренний
Имбирь беж 11,2x2,7
internal corner
Ginger beige




SP990100N
Имбирь беж 30x30x1,2
Ginger beige



SP990200N
Имбирь беж
противоскользящий 30x30x1,2
Ginger beige antiskid



SP990300N
Имбирь беж
структурированный 30x30x1,3
Ginger beige structured



SP9901/BTS
плитус Имбирь беж
30x11,2
plinth Ginger beige



SP901800N
Имбирь беж 30x30
Ginger beige



SP902700N
ступень Имбирь 30x30
step Ginger




SP9018/BTS
плитус Имбирь беж
30x10,8
plinth Ginger beige




SP9018/ANE
угол внешний
Имбирь 10,8x3,3
external corner Ginger



SP9018/ANI
угол внутренний
Имбирь 10,8x2,7
internal corner Ginger



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475.
Step manufacturing technology is on the page 474.



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.




SP902000N
Базилик 30x30
Basil

R9




SP902300N
Карри 30x30
Curry

R9



SP901900N
Перец 30x30
Pepper

R9



SP903100N
ступень Перец 30x30
step Pepper

R9

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
20 x 20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390
20 x 20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30 x 30	13	10	0,9	24,5	40	36,0	1010

